云 南 植 物 研 究 1992; 14 (4): 383—384
Acta Botanica Yunnanica

素 馨 属 一 新 种

白 佩 瑜
(中国科学院昆明植物研究所，昆明 650204)

A NEW SPECIES OF THE GENUS JASMINUM

BAI Pei-Yu
(*Kunming Institute of Botany, Academia Sinica,* Kunming 650204)

关键词 素馨属；版纳素馨
Key words *Jasminum; J. banlanense*



图 1.版纳素馨 *Jasminum banlanense* P.Y.Bai
1.花枝；2.花纵剖。(吴锡麟绘)

版纳素馨 (互生叶组) 新种 图 1

Jasminum banlanense P. Y. Bai, sp.nov. (Sect. Alternifolia)

Affine *J. subhumili* W. W. Smith, sed foliis oblongis omnibus simplicibus, inflorescentiis cymoso–paniculatis axillaribus, corollis albis differt.

Frutex scandens, ramulis teritibus glabris flavescentibus. Folia alterna, simplica, oblonga, 12.5—14.5 cm longa, 5.5 — 6 cm lata, apice acuta, basi truncata, supra viridia, subtus pallidiora utrinque glabra, costa supra impressa, subrus elevata, nervis lateralibus 10 — 12 jugis, supra incospicuis, subtus conspicuis, petiolis cir. 2 cm longis. Inflorescentia cymoso–paniculata axillaris 7—9 cm longa, 17—20 floribus, pedunculo et pedicello glabro, pedicellis 7 — 9 mm longis, bracteae lineares cir. 1 mm longae.

1991 年 1 月收稿，同年 12 月定稿。

Calyx campanulatus, glaber, tubo 1.5—2 mm longo, lobis 5, minutis triangularibus cir. 0.5 mm longis. Corolla alba, tubo 1.5 cm longo, lobis 5, oblongis, cir. 1 cm longis, 0.5 cm latis, ad apicem acuminatis. Ovarium biloculare, ovulis in quoque loculo 1—2. Fructus ignotus.

Yunnan: 景洪县 (Jinghong Xian), 大糯有箐 (Danuoyouqing), alt. 1600 m, nov. 3, 1988, 纳板考察队 (Naban Exped.) 43034 (Typus! YNTBI).

本种与滇素馨 (*Jasminum subhumile* W.W.Smith) 相近，但叶全部为单叶，长圆形，聚伞状圆锥花序腋生，花冠白色与之不同。

* *

(上接378页) **无毛川西黄芪** 新变种

Astragalus craibianus Simpson var. **baimashanensis** C. Chen et Z. G. Qian, var. nov.

A var. *craibiano* recedit foliolis utrique glabris; calycibus glabris, ovariis sparse albo–pilosis.

小叶两面无毛；花萼无毛，子房疏被白柔毛。原变种 (*A. craibianus* var. *craibianus* Simpson) 小叶下面被毛；花萼外部被毛，子房被长柔毛。

云南 (Yunnan)：德钦 (Deqen)，白马山 (Baimashan)，杨竟生 (Yang Jing– Sheng) 4528 (模式标本 Typus! KUN)。

新记录种

1.多花黄芪 (中国主要植物图说——豆科)

Astragalus floridus Benth. ex Bge. in Mem. Acad. Sci. St. Petersb. ser. 7, **15**(1): 30. 1869; Baker in Hook. f., Fl. Brit. Ind. **2:** 128. 1876; Peter–Stibal in Act. Hort. Gothob. **12:** 45. 1937; Y.C.Ho in Bull. Bot. Lab. North.–East. Forest. Inst. **8:** 53. 1980; Fl. Xizang. **2:** 830. 1985. —— *A. przewalskii* Hand. –Mazz. in Symb. Sin. **7:** 556. p.p., non Bge. 1877.

生于海拔 3200—3600m 的草地，林缘。

云南：德钦，王启无 69976；中甸，中甸队 63–3469，3595；丽江，秦仁昌 21115。

2.东坝子黄芪 (何业祺，植物研究)

Astragalus tumbatsica Marq. et Airy – Shaw in Journ. Linn. Soc. Bot. **48:** 171. 1929; Y.C.Ho in Bull. Bot. Res. **1**(3): 104. 1981; Fl. Xiang. **2:** 830. 1985.

生于海拔 2200—3600m 的草坡，沟边。

云南：德钦，冯国楣 5924，青藏队 2313；贡山，冯国楣 7076。

3.青海黄芪 (中国主要植物图说——豆科)

Astragalus tanguticus Bat. in Act. Hort. Petrop. **11:** 485. 1891; Simpson in Not. Bot. Gard. Edinb. **8:** 252. 1915; Hand. –Mazz. in Symb. Sin. **7:** 553. 1933; Peter – Stibal in Act. Hort. Gothob. **12:** 59. 1937; K.T.Fu in Bull. Bot. Res. **2**(1): 125. 1982; Fl. Xizang. **2:** 816. pl. 263. f. 378. 10 – 18. 1985.

生于海拔 3000m 的草坝。

云南：鹤庆，秦仁昌 23519。

致谢 本文承陈介老师指导完成。